

Мониторинг внутренних индикаторов качества согласна приказа МЗ РК №230 от 03.12.2020г. на стационарном уровне за
1 квартал 2024 года по Карагандинской РБ

Наименование индикаторов	Формула расчета/Единица измерения	Периодичность информации	Источник информации	Портовое значение	1 кв 2024 год	Значение индикатора
					Значение	
Показатель летальности при плановой госпитализации	Удельный вес (%) умерших в стационаре (за исключением пациентов получающих онкологическую и паллиативную медицинскую помощь) от общего числа пациентов, выйавших (выписанных, умерших) за отчетный период	Ежемесячно	Отчетные данные, МКСП, ИС ЭРСВ	0	Значение индикатора стремится к нулю	0
Показатель досуточной летальности в стационаре	Удельный вес (%) умерших в первые 24 часа пребывания стационаре от общего числа пациентов, поступивших за отчетный период	Ежеквартально	МКСП, СКВС, ИС ЭРСВ	4 %	Значение индикатора не превышает 4 %	0
Локализатор	Удельный вес (%) умерших в стационаре после оперативных вмешательств от количества пациентов, прооперированных в плановом порядке за отчетный период	Ежемесячно	Отчетные данные, МКСП, ИС ЭРСВ	0	Значение индикатора стремится к нулю	0

Иоказатель интраоперационных сложнений	Удельный вес (%) интраоперационных осложнений от общего количества операции за отчетный период	Ежеквартально МКСП, форма учета операции и манипуляции	Отчетные данные, МКСП, форма учета операции и манипуляции	Значение 0 индикатора не превышает 5 %
Иоказатель ослеоперационных сложнений	Удельный вес (%) послеоперационных осложнений от общего количества операции за отчетный период	Ежеквартально МКСП, форма учета операции и манипуляции, ИС ЭРСВ	Отчетные данные, МКСП, форма учета операции и манипуляции, ИС ЭРСВ	Значение 0 индикатора не превышает 3 %
Количество материнской смертности, из них от: закусерских кровотечений, хестозов, абортоv, экстрагенитальной татологии	Абсолютное число	Ежедневно	Данные мониторинга беременных, родильниц медицинской организации, карта учета материнской смертности, ИС ЭРСВ	Значение 0 индикатора стремится к нулю по причинам, которые поддаются управлению
Иоказатель родового травматизма женщин	Удельный вес (%) случаев родового травматизма от общего числа родов за отчетный период	Ежеквартально МКСП, форма учета операции и манипуляции, ИС ЭРСВ	МКСП, форма учета операции и манипуляции, ИС ЭРСВ	Значение 0 индикатора стремится к нулю
Иоказатель экстренных кассаревых сечений	Удельный вес (%) экстренных кассаревых сечений из общего числа кассаревых сечений	Ежеквартально МКСП, форма учета операции и манипуляции, ИС ЭРСВ	МКСП, форма учета операции и манипуляции, ИС ЭРСВ	Значение 1x100 / 6 = индикатора не превышает 16, 6 % 20 %

Иоказатель поступления беременных женщин, в стационар в течение суток после отказа в госпитализации	Удельный вес (%) беременных женщин, в поступивших в стационар в течение суток после отказа в госпитализации от общего числа госпитализированных беременных женщин	Ежеквартально	МКСП, ИС ЭРСБ	Значение 0 индикатора стремится к нулю
Соличество пладенческой мертности, из них от: заболеваний органов дыхания, кишечных инфекций, врожденных пороков развития, болезней перинатального периода	Абсолютное число	Ежемесячно	МКСП, ИС РНН	Уменьшение 0 значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 %
Иоказатель травматизма новорожденных	Удельный вес (%) случаев травматизма новорожденных от общего числа новорожденных за отчетный период	Ежеквартально	МКСП, ИС ЭРСБ	Значение 0 индикатора стремится к нулю
Иоказатель интранатальной гибели млада	Удельный вес (%) случаев интранатальной гибели плода на 100 родившихся живыми и мертвыми	Ежеквартально	МКСП, ИС ЭРСБ	Уменьшение 0 значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 10 %

Показатель ранней неонатальной смертности (до 7 суток жизни)	Удельный вес (%) случаев ранней неонатальной смертности на 1000 родившихся живыми	Ежеквартально	МКСП, ИС РПН	Уменьшение 0 значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 %
Показатель гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств	Удельный вес (%) гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств от общего количества операции за отчетный период	Ежемесячно	МКСП, ИС ЭРСБ	Значение 0 индикатора не превышает 1 %
Показатель гнойно-септических процессов у новорожденных	Удельный вес (%) гнойно-септических процессов новорожденных от количества родившихся живыми	Ежемесячно	МКСП, ИС ЭРСБ	Значение 0 индикатора стремится к нулю
Показатель повторного госпитализации в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	Удельный вес (%) повторных госпитализаций в течение месяца по поводу одного и того же заболевания от числа госпитализированных за отчетный период (за исключением пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентов получающих	Ежемесячно	МКСП, СКВС, ИС ЭРСБ	Значение 0 индикатора стремится к нулю

	Заместительную терапию)			
соличество расхождения спинического и катологоанатомического диагностозов	Абсолютное число	Ежемесячно	Протокол патологоанатомического исследования, ИС ЭРСВ	Значение индикатора стремится к нулю 0
локазатель обоснованных обращений за качество оказания медицинских услуг	Количество обоснованных жалоб на 1000 пролеченных пациентов	Ежемесячно	Журнал регистрации обращений	Значение индикатора не должен превышать $2/1000=0,002$
локазатель эпидемиологического исследования внутрибольничных инфекций	Удельный вес (%) случаев внутрибольничных инфекций с проведением эпидемиологического расследования от общего числа зарегистрированных случаев	Ежемесячно	Протокол разбора случаев на заседании комиссии инфекционного контроля	Значение индикатора стремится к 100% $1*100/1=100\%$
локазатель установления причин и факторов возникновения 1 распространения внутрибольничных инфекций	Удельный вес (%) случаев внутрибольничных инфекций с установленными причинами и факторами возникновения и распространения внутрибольничных инфекций от общего числа зарегистрированных случаев	Ежемесячно	Протокол разбора случаев на заседании комиссии инфекционного контроля	Значение индикатора стремится к 80% $1*100/1=80\%$